

# SECRETARÍA DE MOVILIDAD



## Falla en el Metro afecta totalidad de la línea 7

DE LA REDACCIÓN

32618

La falla en un tren cuando circulaba en la interestación San Joaquín-Tacuba de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, obligó anoche a la suspensión total del servicio desde El Rosario hasta Barranca del Muerto, por lo que miles de usuarios resultaron afectados alrededor de las 21:40 horas.

Por medio de las redes sociales algunos pasajeros reportaron que durante más de una hora permanecieron varados dentro del tren en el túnel, donde se percibió el olor del humo, mientras el resto de las estaciones fueron desalojadas.

"El incidente afectó la circulación de los trenes en toda la Línea 7. Al momento se ofrece servicio provisional de Tacuba a El Rosario y de Tacubaya a Barranca del Muerto", informó el STC.

Los usuarios se quejaron de que los taxis aprovecharon la ocasión

para cobrar hasta 50 pesos por el trayecto entre una estación a otra y mucho más para trayectos más lejanos.

El Metro aseguró que el personal de transportación y material rodante realizó las maniobras necesarias para auxiliar al tren descompuesto y supervisó las condiciones de las vías, lo que a la postre permitió que se reanudara el servicio.

A esta avería se suma el mal estado de las escaleras eléctricas, que desde principios de marzo de este año fueron cerradas en esa línea y que fueron sometidas a trabajos de mantenimiento, tras suscitarse incidentes que dejaron personas lesionadas. El servicio es necesario por la profundidad a la que están las estaciones en esta línea, que en algunos casos es de 30 metros.

Los trabajos de mantenimiento se extendieron a 90 escaleras electromecánicas en 12 estaciones de la red, pero las quejas por su cierre han sido constantes.



## ¡PORRAS AL METRO!

El Metro recibió hurras de usuarios. Decenas de pasajeros participaron en un flashmóvil para echarle porras al sistema que moviliza a un promedio de 5,5 millones de personas

todos los días. "Chiquiti bum bombita, chiquiti bum bombita, el Metro, el Metro, que cosa tan bonita", se escuchó en la estación Juárez de la Línea 3, Dalia Sarabia



Tomada de Twitter



Armando Vázquez

## Agua electrificante

Entre las vías de la estación del Metro Tacubaya, en dirección a Barranca del Muerto, Línea 7, se formó un espejo de agua estancada, el cual no ha sido extraído por personal del STC.



## Yo lector

### SOBRE EL METRO

Como asiduo lector de su periódico y suscriptor por más de 40 años, le suplico publique en esta sección la siguiente carta dirigida a la directora del Sistema Colectivo Metro, Florencia Serranía.

Con la construcción de la Línea 7 del Metro, en el tramo que conecta San Joaquín Polanco, los ingenieros encargados de la ejecución del proyecto tomaron una mala decisión y alteraron la ruta original (calle Lago Onega) y construyeron la lumbrera en la calle Lago Nyassa, que es una vía angosta, con una zona habitacional residencial, sin tomar en cuenta el enorme perjuicio que representaría para todos sus habitantes. La lumbrera en cuestión abarca una gran extensión de la calle en donde pusieron a funcionar dos motores enormes, casi a nivel de la superficie que alcanzaban más de 115 decibeles, imposibles para poder vivir. Por lo anterior empezó nuestro viacrucis.

Con los directivos del Metro no llegamos a ningún acuerdo, tuvimos que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos y a la Procuraduría Ambiental, que dictaminaron lo erróneo de la obra y ordenaron a las autoridades del Metro la suspensión total de las actividades de dicha lumbrera (lleva más de 35 años sin funcionar). No nada más por el ruido, sino porque también es un foco de infecciones y contaminación por los humos y gases tóxicos que se respiran, además de que fue diseñada y construida con poca profundidad y sin drenaje (en tiempo de mucha lluvia se inunda y tiene que venir su personal con bomba y mangueras para sacar el agua) en tiempos de calor salen cucarachas y fauna nociva y se mete a las casas.

También hay que tomar en cuenta que en esta calle se encuentran dos escuelas, una particular mixta de menores y una de la SEP de niños con capacidades diferentes, además de que como yo vivimos varias personas de la tercera edad, que todo el tiempo tenemos que cerrar las ventanas por la contaminación.

Por lo que le pedimos ordene a sus ingenieros corrijan los errores de sus antecesores, llevando a cabo estudios correspondientes para ubicar dicha lumbrera en otro lugar (a unos pasos hay tres avenidas en diferentes direcciones), donde no habría problema para instalar los nuevos equipos que nosotros rechazamos por obvias razones.

Atentamente y a nombre de las escuelas y los vecinos.

**MARCO ANTONIO RODEA GUERRERO**  
CIUDAD DE MÉXICO